

**CHEF 850**
**ELECTRIC RANGE INDUCTION SQUARE COILS - CHEF**

AM0103585050


8IHF2UBO/50

**CONNECTION DATA AND SCHEMATICS:**

<b>Dimensions (LxWxH):</b>	500x850x750 mm
<b>Cooking zones:</b>	2
<b>Cooking (working) surface:</b>	350x600mm
	Coils/Spulen/Bobine: 2x 285x285mm
<b>Total/Usable capacity</b>	N.A.
<b>Electric supply:</b>	10kW, 400V-3Nac-50/60Hz
<b>Gas supply:</b>	N.A.
<b>Steam supply:</b>	N.A.
<b>Condensate return:</b>	N.A.
<b>Cold water supply:</b>	N.A.
<b>Hold water supply:</b>	N.A.
<b>Soft water supply:</b>	N.A.
<b>Water drain:</b>	N.A.
<b>Latent Heat:</b>	280 Watt
<b>Sensible Heat:</b>	714 Watt
<b>Net weight:</b>	77 kg.

**CONNECTION SYMBOLS**

	= <b>Electric Connection</b>
	= <b>Gas Connection</b>
	= <b>Sicotronic Connection</b>
	= <b>Cold Water Connection</b>
	= <b>Hot Water Connection</b>
	= <b>Soft Water Connection</b>
	= <b>Drain Water Connection</b>
	= <b>Steam Connection</b>
	= <b>Condensate Connection</b>



**Notes:**


- Connection are considered coming from the floor (SYSTEM 900-BF excluded).
- For detailed supply's connection location and in case of appliance installed in a cooking suite please refer to the order confirmation drawing for specific connection scheme.

**Technische Daten und Zeichnung:**

<b>Abmessungen (LxBxH):</b>	500x850x750 mm
<b>Kochzonen:</b>	2
<b>Kochfläche (Arbeitsfläche):</b>	350x600mm
	Coils/Spulen/Bobine: 2x 285x285mm
<b>Gesamt-/Nutzinhalt:</b>	N.A.
<b>Stromversorgung:</b>	10kW, 400V-3Nac-50/60Hz
<b>Gasversorgung:</b>	N.A.
<b>Dampfversorgung:</b>	N.A.
<b>Kondensatablauf:</b>	N.A.
<b>Kaltwasserversorgung:</b>	N.A.
<b>Warmwasserversorgung:</b>	N.A.
<b>Weichwasserversorgung:</b>	N.A.
<b>Wasserablauf:</b>	N.A.
<b>Latente Wärme:</b>	280 Watt
<b>Sensible Wärme:</b>	714 Watt
<b>Nettogewicht:</b>	77 kg.

**ANSCHLUSS SYMBOLE**

	= Elektrischer Anschluss
	= Gasanschluss
	= Sicotronic Anschluss
	= Kaltwasseranschluss
	= Warmwasseranschluss
	= Weichwasseranschluss
	= Wasserablauf Anschluss
	= Dampfanschluss
	= Kondensablauf


**Anmerkungen:**


- Die Anschlüsse sind als vom Boden kommend gezeichnet (SYSTEM 900-BF ausgeschlossen).
- Für detaillierte Angaben zu den Anschlüssen in einem Kochblock, müssen diese von Projekt zu Projekt spezifisch geplant werden.

**Dati tecnici e disegno**

Misure totali (LxPxH):	500x850x750 mm
Numero zone di cottura:	2
Superficie tot. cottura (lavoro):	350x600mm
	Coils/Spulen/Bobine: 2x 285x285mm
Volume totale/utile di cottura:	N.A.
Alimentazione elettrica:	10kW, 400V-3Nac-50/60Hz
Alimentazione gas:	N.A.
Alimentazione vapore:	N.A.
Scarico condensato:	N.A.
Aliment. acqua fredda:	N.A.
Aliment. acqua calda:	N.A.
Aliment. acqua addolcita:	N.A.
Scarico acqua a perdere:	N.A.
Calore latente:	280 Watt
Calore sensibile:	714 Watt
Peso netto:	77 kg.

**SIMBOLI DI CONNESSIONE**

	= Connessione elettrica
	= Connessione gas
	= Conn. imp. ottimizzazione
	= Connessione acqua fredda
	= Connessione acqua calda
	= Connessione acqua addolcita
	= Connessione scarico acqua
	= Connessione vapore
	= Scarico Condensa


**Note:**

- Le connessioni sui disegni sono rappresentate provenire dal pavimento (con eccezione delle macchine con sigla "-BF").
- Per i blocchi di cottura (cucine complete) è necessario richiedere il disegno delle connessioni in fase di offerta.